

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



LED CLUSTER BLUE A 120 VAC

DL1BDG6

\$ 355.66

LAMP LED, AZUL

9 piezas disponibles

LED Color: Azul

Intensidad luminosa: 5mcd

Tensión de alimentación: 120VAC

Rango de corriente: 18 mA

Promedio de vida útil lámpara: 100000h

Tensión directa: 120

Color: Azul

Máximo compatible con reflujo (260 C): No



LED CLUSTER ROJO A 120 VAC

DL1BDG4

\$ 267.73

LAMP LED, ROJO

9 piezas disponibles

LED Color: Rojo

Intensidad luminosa: 5mcd

Tensión de alimentación: 120VAC

Rango de corriente: 18 mA

Promedio de vida útil lámpara: 100000h

Tensión directa: 120

Color: Rojo

Máximo compatible con reflujo (260 C): No



Relé de sobrecarga de 2.5 4.0A

LRD08

\$ 228.05

Contadores y arrancadores de motor

6 piezas disponibles

Para aplicaciones industriales de control de motores, combinan un contactor con relé térmico.

Clasificado 600VAC. Una silla de pinza. UL, CSA y certificado CE.

Relés de sobrecarga

Relés para arrancadores de motor tipo abierto IEC.

Se monta directamente a la parte inferior del contactor.

Elementos bimetálicos

Para las aplicaciones de 3 fases

Clase 10 características de disparo con una sola fase de la sensibilidad

Compensación ambiental

Rango de corriente ajustable

Con cerradura, manual de cierre hermético, / reinicio automático

IEC relé de sobrecarga de 2.5 4.0a

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



Botón de arranque manual **GV2ME22**

Punto de arranque
Amperios de CA 20,00 a 25,00
HP - 1 fase - 2 115
HP - 1 Fase - 3 230
HP - de 3 fases - 200V 5
HP - de 3 fases - 230V 7-1/2
HP - de 3 fases - 460-575V 15
Tensión nominal máxima de 600 VCA
Tipo de montaje del panel
Número de polos 3 polos
Tipo de arranque para no invertir
Marco para el control térmico 20A a 25A
Tipo GV2

\$ 816.93

9 piezas disponibles



Jefe de luz piloto **ZB4BV06**

CABEZA DE LUZ PILOTO, 22MM, AZUL
Diámetro de montaje del agujero: 22 mm
Color: Azul
Profundidad exterior: 10.5mm
Panel de Diámetro del corte: 22 mm
Diámetro externo: 28.5mm
LED Color: Azul

\$ 78.17

8 piezas disponibles



Jefe de luz piloto **ZB4BV053**

CABEZA DE LUZ PILOTO, 22MM, AMARILLO
Diámetro de montaje del agujero: 22 mm
Color: AMARILLO
Profundidad exterior: 10.5mm
Panel de Diámetro del corte: 22 mm
Diámetro externo: 28.5mm
LED Color: AMARILLO

\$ 78.17

4 piezas disponibles



Jefe de luz piloto **ZB4BV043**

CABEZA DE LUZ PILOTO, 22MM, ROJO
Diámetro de montaje del agujero: 22 mm
Color: ROJO
Profundidad exterior: 10.5mm
Panel de Diámetro del corte: 22 mm
Diámetro externo: 28.5mm
LED Color: ROJO

\$ 78.17

13 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



Jefe de luz piloto **ZB4BV013**
CABEZA DE LUZ PILOTO, 22MM, BLANCO
Diámetro de montaje del agujero: 22 mm
Color: BLANCO
Profundidad exterior: 10.5mm
Panel de Diámetro del corte: 22 mm
Diámetro externo: 28.5mm
LED Color: BLANCO

\$ 78.17

10 piezas disponibles



Jefe de luz piloto **ZB4BV013**
CABEZA DE LUZ PILOTO, 22MM, AZUL
Diámetro de montaje del agujero: 22 mm
Color: AZUL
Profundidad exterior: 10.5mm
Panel de Diámetro del corte: 22 mm
Diámetro externo: 28.5mm
LED Color: AZUL

\$ 78.17

8 piezas disponibles



Jefe de luz piloto **ZB4BV05**
Color amarillo
Grado de protección IP 65
Las marcas Desmarcado
Estilo Lente estándar
Forma de la cabeza redonda
22 mm Tamaño

\$ 78.17

10 piezas disponibles



Jefe de luz piloto **ZB4BV01**
Color BLANCO
Grado de protección IP 65
Las marcas Desmarcado
Estilo Lente estándar
Forma de la cabeza redonda
22 mm Tamaño

\$ 78.17

6 piezas disponibles




Botón pulsador Azul 22mm **ZB4BW363**
Tipo iluminado ZB4
22 mm Tamaño
Color azul
Acción momentánea
Tipo de operador Escalera
Material de construcción de Chrome

\$ 90.44

2 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



Botón tipo hongo 40mm, Iluminado, momentáneo, **ZB4BW433**

\$ 409

10 piezas disponibles

color verde

Operador de acción momentánea

Grado de protección IP 65

Tipo para operadores del Iluminado

Las marcas Desmarcado

Estilo de botón tipo hongo: 40 mm

Forma de la cabeza redonda

22 mm Tamaño



Botón pulsador amarillo 22mm **ZB4BW353**

\$ 90.44

3 piezas disponibles

Tipo iluminado ZB4

22 mm Tamaño

Color amarillo

Acción momentánea

Tipo de operador Escalera

Material de construcción de Chrome



Botón pulsador rojo 22mm **ZB4BW343**

\$ 90.44

5 piezas disponibles

Tipo iluminado ZB4

22 mm Tamaño

Color rojo

Acción momentánea

Tipo de operador Escalera

Material de construcción de Chrome



Botón pulsador verde iluminado 22mm **ZB4BW333**

\$ 90.44

4 piezas disponibles

Interruptor de accionamiento

Para uso con: XB4 serie pulsadores de botón iluminado

Máximo compatible con reflujo (260 C): No

Tipo: Presione el botón

Compatible con plomo del proceso: No

Tipo de montaje: montaje en panel



Botón pulsador azul iluminado 22mm **ZB4BW36**

\$ 90.44

2 piezas disponibles

Interruptor de accionamiento

Para uso con: XB4 serie pulsadores de botón iluminado

Máximo compatible con reflujo (260 C): No

Tipo: Presione el botón

Compatible con plomo del proceso: No

Tipo de montaje: montaje en panel

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



BOBINA 220-230V 60HZ **LX1D2M7**

Descripción: Inductor LX1D2M7 para relays de 4polos
TESYS LC1D12

Frecuencia de operación: 50/60 Hz

Tensión de servicio: 220/230 VAC Peso: 70 gr

\$ 179.04

5 piezas disponibles



BOBINA 24V 60HZ **LX1D2B7**

BOBINA, 24V 50/60 DE REPUESTO

Número máximo de la bobina de frecuencia: 60 Hz

Funcionamiento de la bobina de frecuencia mínima: 50 Hz

Tensión de bobina Nom VAC: 24V

\$ 179.04

4 piezas disponibles



Contactor de 24 VAC bobina Para LC1D09 - LC1D32Z **LXD1B7**

Bobina de repuesto

Tensión de 24 V

50/60 Hz

Para uso con LC1D09, 12, 18, 25, 32

Código A, B, C, D y E

Peso 0.20

\$ 162.41

2 piezas disponibles



110 VAC bobina **LXD1F7**

Bobina de repuesto

Tensión de 110V

110 V a 50/60 Hz

Se utiliza en LC1D09 Para Lc1d32 contactor de la serie

\$ 162.41

4 piezas disponibles



440 VAC bobina **LX1D2R7**

Tipo | Corriente Alternada Características | Para contactores 3p

LC1D-09. D38 e 4p LC1-DT20...DT60 Frecuencia | 50/60 Hz Tensión | 440V

\$ 179.04

1 pieza disponible



220 VAC bobina **LXD1M7**

Tipo | Corriente Alternada Características |

Para contactores 3p LC1D-09...D38 e 4p LC1-DT20...DT60 Frecuencia | 50/60 Hz

Tensión | 220V

\$ 162.41

8 piezas disponibles



Sensor de proximidad inductivo **XS1M30MA230**

Entrada del sensor: inductivo

Carcasa del sensor: Cilíndrico

Rango de detección: 10 mm

Tipo de salida: NO

Alimentación de CA Rango de voltaje: 24V a 240V

Detección de alcance máximo: 10 mm

Salida del sensor: NO

M30 con cable de 2 metros

\$ 1,141.34

2 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



Sensor de proximidad inductivo **XS1M30MB230**
 Entrada del sensor: inductivo Carcasa del sensor: Cilíndrico
 Rango de detección: 10 mm Tipo de salida: NC
 Alimentación de CA Rango de voltaje: 24V a 240V
 Detección de alcance máximo: 10 mm
 Salida del sensor: NC M30 con cable de 2 metros

\$ 1,059.53
 9 piezas disponibles



Sensor de proximidad inductivo **XS1M30PA370**
 Tipo de sensor de proximidad inductivo tubulares
 Dia. (mm) 30 Largo (pulgadas) 2.36
 Voltaje DC Tipo Rango de voltaje de 10 a 58
 Tipo de circuito de tres hilos PNP Modo de salida del NO
 Distancia de detección (mm) 10 rasante
 Níquel caso de latón níquelado 2 metros de cable

\$ 883.62
 2 piezas disponibles



Selector con llave 3 pos. **ZB4BG3**
 Selector Tipo No iluminado
 Posición 3 Tipo de operación mantenido
 22 mm Tamaño Color Negro
 Centro de claves de eliminación Palanca con llave
 Material de construcción de Chrome Peso 0,20

\$ 426.58
 14 piezas disponibles



Selector con llave 3 pos. **ZB4BG5**
 Selector Tipo No iluminado
 Posición 3 Tipo de operación mantenido
 22 mm Tamaño Color Negro
 llave derecha o izquierda de eliminación Palanca con llave
 Material de construcción de Chrome Peso 0,20

\$ 589
 17 piezas disponibles



Selector con llave 2 pos. Momentáneo **ZB4BG6**
 Selector Tipo No iluminado
 Posición Tipo de operación momentánea
 22 mm Tamaño Color Negro
 llave eliminación a la izquierda Palanca con llave
 Material de construcción de Chrome Peso 0,20

\$ 361.53
 5 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



Selector con llave 3 pos. Momentáneo **ZB4BD3**
 Selector Tipo No iluminado
 Posición Tipo de operación mantenida
 22 mm Tamaño Color Negro
 perilla estándar
 Material de construcción de Chrome

\$ 132.6
 2 piezas disponibles



Selector con llave 2 pos. Momentáneo **ZB4BD4**
 Selector Tipo no iluminado
 Posición 2
 Derecho Tipo de operación momentánea a la izquierda
 22 mm Tamaño
 Color Negro
 Palanca estándar
 Material de construcción de Chrome

\$ 102.45
 16 piezas disponibles



Selector con llave 3 pos. Momentáneo **ZB4BD5**
 Selector Tipo no iluminado
 Posición 3
 Derecho Tipo de operación momentánea / De izquierda a Centro
 22 mm Tamaño
 Color Negro
 Palanca estándar
 Material de construcción de Chrome

\$ 162.19
 7 piezas disponibles



Módulo de lámpara **ZB4BV4**
 Tensión 240VAC/6V
 22 mm Tamaño
 Material de construcción de Chrome
 Descripción / características especiales BA9 incandescentes, transformadores (primaria / secundaria)
 Incluye transformador y la bombilla
 Peso 0.30

\$ 114.46
 6 piezas disponibles



Paro de emergencia tipo hongo negro **ZB4BS52**
 Tipo no iluminado ZB4
 Color Negro
 Gire a la acción para liberar
 Tipo de 40mm operador de emergencia de hongos Detener
 Accesorio del Grupo B
 22 mm Tamaño
 Material de Chrome construcción de Fundición de Aluminio
 Clasificación NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 y 13

\$ 239
 12 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



Paro de emergencia tipo hongo negro mome. **ZB4BC2**

Tipo no iluminado ZB4
Color Negro
Acción momentánea
Tipo de operador seta 40mm
Accesorio del Grupo B
22 mm Tamaño
Material de Chrome construcción de Fundición de Aluminio
Clasificación NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 y 13

\$ 102.45

3 piezas disponibles



Block de contacto N/C **ZBE102**

Punto de contacto del bloque
Tipo de Add - on Tornillo Bloque
Tipo de contacto 1-NC
Para uso con operadores Chrome

\$ 37.78

61 piezas disponibles



Block de contacto N/C **ZB2BE102**

BLOQUE DE CONTACTO, 1NC
Para uso con: Serie XAC colgante Estaciones
N ° de polos: 1
Max Voltaje: 600V
Contacto Clasificación actual: 10^a
Aprobación de los órganos: UL,

corriente de carga: 10A
Max DC Voltaje: 600V
Tipo de terminal: Tornillos

\$ 79

1 pieza disponible



SWITCH DE PROXIMIDAD, M8, PNP **XS1N08PA349D**

SWITCH DE PROXIMIDAD, M8, PNP
Frecuencia máxima de respuesta: 2.5kHz
Alcance máximo de detección: 2,5 mm
Entrada del sensor: inductivo
Suministro de voltaje máxima DC: 24V
Tipo de conector: M12 Plug-in
Póngase en contacto con corriente de carga: 200mA
Exteriores Longitud / Altura: 45 mm

\$ 1,100

5 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



Selector iluminado rojo 3 pos. **ZB4BK1343**

Selector Tipo iluminado
 Posición 3 Tipo de operación Gestionado
 22 mm Tamaño Palanca estándar
 Color Rojo
 Material de construcción de Chrome
 Peso 0.10

\$ 316

4 piezas disponibles



Selector iluminado verde 2 pos. **ZB4BK1233**

Selector de Tipo iluminado Posición 2
 Tipo de operación Gestionado 22 mm Tamaño
 El color verde Palanca estándar
 Material de construcción de Chrome

\$ 261.31

6 piezas disponibles



Selector iluminado rojo 2 pos. **ZB4BK1243**

Selector de Tipo iluminado Posición 2
 Tipo de operación Gestionado 22 mm Tamaño
 El color rojo Palanca estándar
 Material de construcción de Chrome

\$ 255.44

1 pieza disponible



Botón pulsador blanco **ZB4BA1**

No iluminado ZB4 Color Blanco
 Acción momentánea Tipo de operador Escalera
 Accesorio del Grupo B 22 mm Tamaño
 Material de Chrome construcción de Fundición de Aluminio
 Clasificación NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 y 13

\$ 74

18 piezas disponibles



Botón pulsador negro **ZB4BA2**

No iluminado ZB4 Color Negro
 Acción momentánea Tipo de operador Escalera
 Accesorio del Grupo B 22 mm Tamaño
 Material de Chrome construcción de Fundición de Aluminio
 Clasificación NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 y 13

\$ 69.23

5 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



Botón pulsador rojo **ZB4BA4**

No iluminado ZB4 Color rojo
Acción momentánea Tipo de operador Escalera
Accesorio del Grupo B 22 mm Tamaño
Material de Chrome construcción de Fundición de Aluminio
Clasificación NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 y 13

\$ 69.23

18 piezas disponibles



Botón pulsador amarillo **ZB4BA5**

No iluminado ZB4 Color amarilla
Acción momentánea Tipo de operador Escalera
Accesorio del Grupo B 22 mm Tamaño
Material de Chrome construcción de Fundición de Aluminio
Clasificación NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 y 13

\$ 69.23

38 piezas disponibles



Botón pulsador azul **ZB4BA6**

No iluminado ZB4 Color azul
Acción momentánea Tipo de operador Escalera
Accesorio del Grupo B 22 mm Tamaño
Material de Chrome construcción de Fundición de Aluminio
Clasificación NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 y 13

\$ 69.23

39 piezas disponibles



Botón pulsador iluminado blanco **ZB4BW31**

Tipo iluminado ZB4 22 mm Tamaño
Color Blanco Acción momentánea
Tipo de operador Escalera Material de construcción de Chrome

\$ 130.36

13 piezas disponibles



Botón pulsador iluminado rojo **ZB4BW34**

Tipo iluminado ZB4 22 mm Tamaño
Color rojo Acción momentánea
Tipo de operador Escalera Material de construcción de Chrome

\$ 130.36

8 piezas disponibles



Botón pulsador iluminado amarillo **ZB4BW35**

Tipo iluminado ZB4 22 mm Tamaño
Color amarillo Acción momentánea
Tipo de operador Escalera Material de construcción de Chrome

\$ 130.36

14 piezas disponibles



Botón pulsador verde **ZB4BA3**

Tipo no iluminado ZB4 22 mm Tamaño
Color verde Acción momentánea
Tipo de operador Escalera Material de construcción de Chrome

\$ 69.23

1 pieza disponible

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV

- Precio único por la piezas en la lista
- Precio en pesos
- Material entregado en Juárez

